

# SEGURIDAD en caso de incendio

Dentro del marco normativo que desde marzo de 2006 entró en vigor a través del **CTE (Código Técnico de Edificación)** se regulan una serie de normas que contemplan las exigencias básicas de calidad, seguridad y habitabilidad de los edificios y sus instalaciones.

Por lo que se refiere a los certificados de ignifugación para materiales de construcción, el CTE está regulado por la **directiva europea 89/106/CEE** y dice que:

## ELEMENTOS SUSPENDIDOS

como cortinas, cortinajes, telones, pantallas, visillos y otros elementos suspendidos de decoración:

A los materiales de este tipo que se les exija clase M-I de reacción al fuego conforme a la norma **UNE 23727: 1990** deberán acreditar clase I según la norma **UNE EN 13773: 2003** "Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de clasificación".

En **Bandalux**, la mayor parte de tejidos que se comercializan, **ya cuentan con el certificado CLASE I para cumplir todas las normas de ignifugación, tanto en España como en el resto de países:**

ESPAÑA PORTUGAL	FRANCIA BENELUX	ALEMANIA HOLANDA	UK	USA
UNE EN 13773	EN 13773 NF P 92-503	EN 13773 DIN 4102	BS 5867:2:80	NFPA 701

Polyscreen® 314	Clase I	M-I			Pass
Polyscreen® 350	Clase I	M-I			Pass
Polyscreen® 351	Clase I	M-I			Pass
Polyscreen® 352	Clase I	M-I			Pass
Polyscreen® 353	Clase I	M-I		Type C	Pass
Polyscreen® 403	Clase I	M-I			Pass
Polyscreen® 550	Clase I	M-I	B-2	Type C	Pass
Polyscreen® 650	Clase I	M-I		Type C	Pass
Mattiz Ignis	Clase I	M-I	B-I		
Vision Ignis	Clase I	M-I			
Fibertex		M-I			
Grenoble II	Clase I	M-I			
Mattiz Nacarade	Clase I	M-I	B-I		
Opac		M-I			
Black Out	Clase I	M-I			
Mattiz Black Out	Clase I				
Noche					Pass
Fiberlux		M-I			
Fiberline		M-I			
Québec	Clase I	M-I			
PVC Plain	Clase I				
Crystal Trevira	Clase I				
Duoface Trevira	Clase I	M-I			
Solar Nácar Ignis	Clase I	M-I			
Solar Elegant Ignis	Clase I	M-I			

\* Estos son algunos de los tejidos ignífugos de los que dispone Bandalux. Consultar para otras colecciones.